

# Caméra vidéo télescopique



La P1-EXT-P est une canne vidéo rigide extensible de 1.2 à 4 m. Une caméra 28mm de résolution 400.000 px est montée sur son sommet. Un gainage semi rigide permet de positionner la caméra avec précision dans toutes les directions.

Elle est livrée avec un objectif à distance focale longue (70 mm à l'infini) et un champ de vision de 67°.

Elle est compatible avec les vidéoscopes BIPOLE P1 & Rugged.

### Domaines d'application

Inspection de **containers**, cuves. Contrôle de présence de personnes dans les étages.

**Sécurisation** de bâtiments. Inspection de faux plafonds, regards. Contrôle de **voitures** & camions pour détection **d'explosifs**, objets de **contrebande**. Inspection en zone portuaire, Détection de passagers **clandestins**. Contrôle structurel d'ouvrages d'art

La canne est extensible de **1.2 m à 4 m.**





Utilisez la canne vidéo BIPOL P1-EXT-P en mode Wifi sans fil avec notre vidéoscope P1 et sa poignée sans fil. Permet l'inspection déportée de cuves, containers, trains roulants, dessous de voitures, camions...



Utilisez la canne vidéo BIPOL P1-EXT-P en mode filaire avec notre vidéoscope Rugged pour une inspection directe et rapide. Permet l'inspection déportée de cuves, containers, trains roulants, dessous de voitures, camions...

**bipol<sup>®</sup> P1**  
Rugged Videoscopes

Vidéoscopes compatibles...



**bipol** Vidéoscope  
**RUGGED**

## Données techniques & gamme

Vidéoscope P1



Vidéoscope rugged



Caméra LEDs blanches



Caméra LEDs infrarouges



Sacoche de transport

**INFO:** Notre canne P1-EXT-P est livrée avec une caméra 28mm à LEDs blanches, un câble annelé de connexion et sa housse de transport.

### Données techniques

Diamètre caméra	28 mm
Longueur utile	1,2 à 4 mètres
Champ de vision	67°
Distance focale	70 mm à l'infini
Nombre de LEDs	12 (blanches ou Infrarouges)
Gainage	tube rigide
Rayon de courbure	N/A
Indice de protection	IP67 - Eau - Huiles - Jet Fuel
Température de travail	-20°C à +70°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Poids	1.48 kgs avec caméra

### Pour commander

Code Produit	Description
P1-EXT-P	Canne vidéo télescopique 1,2 à 4 mètres avec caméra LEDs blanches
P1-EXT-CW	Caméra de recharge 28mm lumière blanche LED pour P1-EXT-P
P1-EXT-CIR	Caméra 28mm lumière Infrarouge pour P1-EXT-P
P1-EXT-SAC	Sacoche de transport nylon pour P1-EXT-P
P1-EXT-VAL	Valise étanche pour canne télescopique P1-EXT-P

### VIDEOSCOPIES COMPATIBLES

B-RUGGED	Videoscope BIPOL® Rugged Ecran 3,5" Carte SD 32 GB - Etanche eau et poussières. Zoom digital 8X
P1-A	Videoscope BIPOL® P1 - Ecran 7,0" Etanche eau et poussières (IP67). Carte SD 32GB. Résistant aux chutes 2m - Zoom digital 4X- Annotation de texte. Garantie 2 ans
P1-Wh	Poignée sans fil Ph 2,4 Ghz pour Vidéoscope P1



Valise étanche



**bipol** Instruments &  
Outils de précision

**BIPOL SARL** Capital de 40.000 €uro  
IDTVA.FR39 383 172 707

**Adresse Postale : BIPOL Sarl**  
3, rue saint rémi - F51430 BEZANNES FRANCE

**TEL.**+33 0 3 26 36 39 88 - **FAX.**+33 0 3 26 36 33 78  
**Site internet** - [www.bipol.fr](http://www.bipol.fr) - **Email** - [info@bipol.fr](mailto:info@bipol.fr)